当院で行われている化学療法レジメンです。
本レジメン一覧は，医療従事者を対象にしたものであり，一般の方向けではありません。

大腸癌

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
mFOLFOX6	オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	day1 day1 day1 day1	14日
FOLFIRI	イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	150mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	day1 day1 day1 day1	14日
SOX	S-1（内服） オキサリプラチン	80mg/㎡ 分2 130mg/㎡	day1夕-15朝 day1	21日
XELOX（Capeox）	カペシタビン（内服） オキサリプラチン	2000mg/㎡ 分2 130mg/㎡	day1夕-15朝 day1	21日
IRIS	S-1（内服） イリノテカン	80mg/㎡ 分2 100mg/㎡	day1夕-15朝 day1,15	28日
FOLFOXIRI+BV	ベバシズマブ イリノテカン オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル	5mg/kg 150mg/㎡(165mg/㎡) 85mg/㎡ 200mg/㎡ 3000mg/㎡(3200mg/㎡)	day1 day1 day1 day1 day1	14日
mFOLFOX6+BV	ベバシズマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	day1 day1 day1 day1 day1	14日
FOLFIRI+BV	ベバシズマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 150mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	day1 day1 day1 day1 day1	14日
5-Fu+LV+BV	ベバシズマブ レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	day1 day1 day1 day1	14日
SOX+BV	ベバシズマブ S-1（内服） オキサリプラチン	7.5mg/kg 80mg/㎡ 分2 130mg/㎡	day1 day1夕-15朝 day1	21日
XELOX（Capeox） +BV	ベバシズマブ カペシタビン（内服） オキサリプラチン	7.5mg/kg 2000mg/㎡ 分2 130mg/㎡	day1 day1夕-15朝 day1	21日
IRIS+BV	ベバシズマブ S-1（内服） イリノテカン	5mg/kg 80mg/㎡ 分2 100mg/㎡	day1,15 day1夕-15朝 day1,15	28日
SIRB	ベバシズマブ S-1（内服） イリノテカン	7.5mg/kg 80mg/㎡ 分2 150mg/㎡	day1 day1夕-15朝 day1	21日
UFT+LV+BV	ベバシズマブ UFT（内服） ホリナートCa（内服）	5mg/kg 300mg/m2 分3 75mg 分3	day1,15 day1夕-22昼 day1夕-22昼	28日
カペシタビン+BV	ベバシズマブ カペシタビン（内服）	7.5mg/kg 2000mg/㎡ 分2	day1 day1夕-15朝	21日
ロンサーフ+BV	ベバシズマブ TAS102（内服）	5mg/kg 約70mg/㎡ 分2	day1,15 day1夕-6朝, day8夕-13朝	28日

mFOLFOX6 +Panitumumab	パニツムマブ オキサリプラチン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	6mg/kg 85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	day1 day1 day1 day1 day1	14日
FOLFIRI +Panitumumab	パニツムマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	6mg/kg 150mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	day1 day1 day1 day1 day1	14日
CPT-11 +Panitumumab	パニツムマブ イリノテカン	6mg/kg 150mg/㎡	day1 day1	14日
FOLFIRI+Rmab	ラムシルマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	8mg/kg 150mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	day1 day1 day1 day1 day1	14日
FOLFIRI +Cetuximab	セツキシマブ イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル	250mg/㎡ (初回のみ400mg/㎡) 150mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	day1,8 day1 day1 day1 day1	14日
Cetuximab+CPT-11(2週間隔)	セツキシマブ イリノテカン	250mg/㎡ (初回のみ400mg/㎡) 150mg/㎡	day1,8,15,22,29,36 day1,15,29	49日
Panitumumab単独	パニツムマブ	6mg/kg	day1	14日
エンコラフェニブ＋ビニメチニブ ＋セツキシマブ	エンコラフェニブ（内服） ビニメチニブ（内服） アービタックス	300mg/body 90mg/body 250mg/㎡ (初回のみ400mg/㎡)	連日 連日 day1	7日
ペムブロリズマブ （MSI-High）	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日
ペムブロリズマブ倍量 （MSI-High）	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	42日

小細胞肺癌

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
CDDP+VP-16	シスプラチン エトポシド	80mg/㎡ 100mg/㎡	day1 day1,2,3	21日
CDDP+CPT-11	シスプラチン イリノテカン	60mg/㎡ 60mg/㎡	day1 day1,8,15	28日
VP-16(100mg)+CBDCA	カルボプラチン エトポシド	AUC5 100mg/㎡	day1 day1,2,3	28日
CPT-11(60mg/㎡)+CBDCA(AUC5)	カルボプラチン イリノテカン	AUC5 60mg/㎡	day1 day1,8,15	28日
AMR単独療法	アムルビシン	40mg/㎡	day1,2,3	21日
ノギテカン	ノギテカン	1.0mg/㎡	day1-5	21日
Atezolizumab＋CBDCA＋ETP	アテゾリズマブ カルボプラチン エトポシド	1200mg/body 5AUC 100mg/㎡	day1 day1 day1-3	21日
Atezolizumab単独	アテゾリズマブ	1200mg/body	day1	21日
CPT-11単独	イリノテカン	100mg/㎡	day1,8,15	28日

非小細胞肺癌

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
CDDP+VNR	シスプラチン VNR(VNB)	80mg/㎡ 25mg/㎡	day1 day1,8	21日

CBDCA+PTX+RT	カルボプラチン パクリタキセル RT（胸部放射線治療）60Gy	AUC2 40mg/㎡	day1,8,15,22,29,36 day1,8,15,22,29,36	42日
CDDP+DTX（同時胸部放射線治療）	シスプラチン ドセタキセル RT（胸部放射線治療）60Gy	40mg/㎡ 40mg/㎡	day1,8 day1,8	28日
高齢者CBDCA+RT療法	カルボプラチン RT（胸部放射線治療）と計40Gy（20回)まで併用 RTは60Gyまで継続	30mg/㎡	day1-5	7日
デュルバルマブ	デュルバルマブ	10mg/kg	day1	14日
CDDP+PEM	シスプラチン ペメトレキセド	75mg/㎡ 500mg/㎡	day1 day1	21日
CDDP+DTX	シスプラチン ドセタキセル	80mg/㎡ 60mg/㎡	day1 day1	21日
CDDP+GEM	シスプラチン ゲムシタビン	80mg/㎡ 1000mg/㎡	day1 day1,8	21日
CBDCA+PTX	カルボプラチン パクリタキセル	AUC5 180mg/㎡	day1 day1	28日
CBDCA+GEM	カルボプラチン ゲムシタビン	AUC5 1000mg/㎡	day1 day1,8	21日
S-1+CBDCA	カルボプラチン S-1（内服）	AUC5 80mg/㎡ 分2	day1 day1夕-15朝	21日
CBDCA+アブラキサン	カルボプラチン nab-パクリタキセル	AUC5 100mg/㎡	day1 day1,8,15	21日
PEM+CBDCA	カルボプラチン ペメトレキセド	AUC5 500mg/㎡	day1 day1	21日
VNB+CBDCA	カルボプラチン ビノレルビン	AUC5 25mg/㎡	day1 day1,8	21日
PEM+CBDCA+ペムブロリズマブ	カルボプラチン ペメトレキセド ペムブロリズマブ	AUC5 500mg/㎡ 200mg/body	day1 day1 day1	21日 （4コースまで）
PEM+CDDP+ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ ペメトレキセド シスプラチン	200mg/body 500mg/㎡ 75mg/㎡	day1 day1 day1	21日
PEM+ペムブロリズマブ維持療法	ペメトレキセド ペムブロリズマブ	500mg/㎡ 200mg/body	day1 day1	21日
CBDCA+PTX+BV	カルボプラチン パクリタキセル ベバシズマブ	AUC6 200mg/㎡ 15mg/kg	day1 day1 day1	21日
BV単独	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	21日
DTX+RAM	ドセタキセル ラムシルマブ	60mg/㎡ 10mg/kg	day1 day1	21日
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日
ペムブロリズマブ倍量	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	42日
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	day1	14日
ニボルマブ倍量	ニボルマブ	480mg/body	day1	28日
Docetaxel単独療法(60mg)	ドセタキセル	60mg/㎡	day1	21日
PEM 単独	ペメトレキセド	500mg/㎡	day1	21日
GEM単独療法	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8,15	28日
VNR単剤	ビノレルビン	25mg/㎡	day1,8	21日
アテゾリズマブ +BV+CP	アテゾリズマブ ベバシズマブ パクリタキセル カルボプラチン	1200mg/body 15mg/kg 200mg/㎡ 6AUC	day1 day1 day1 day1	21日

アテゾリズマブ +BV	アテゾリズマブ ベバシズマブ	1200mg/body 15mg/kg	day1 day1	21日
weekly　nab-PTX	nab-パクリタキセル	100mg/㎡	day1,8,15	21日
エルロチニブ＋ベバシズマブ	ベバシズマブ エルロチニブ（内服）	15mg/kg 150mg/body	day1 連日	21日

乳癌

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
CMF療法	シクロホスファミド(内服) MTX フルオロウラシル	100mg/㎡ 40mg/㎡ 600mg/㎡	day1-14 day1,8 day1,8	28日
AC療法	ドキソルビシン シクロホスファミド	60mg/㎡ 600mg/㎡	day1 day1	21日
EC療法	エピルビシン シクロホスファミド	90mg/㎡ 600mg/㎡	day1 day1	21日
dose-dense EC	エピルビシン エンドキサン	90mg/㎡ 600mg/㎡	day1 day1	14日
FEC100療法	フルオロウラシル エピルビシン シクロホスファミド	500mg/㎡ 100mg/㎡ 500mg/㎡	day1 day1 day1	21日
TC療法	ドセタキセル シクロホスファミド	75mg/㎡ 600mg/㎡	day1 day1	21日
Docetaxel単独療法	ドセタキセル	70mg/㎡	day1	21日
WeeklyPTX	パクリタキセル	80mg/㎡	day1,8,15	28日
dose-dense PTX	パクリタキセル	175mg/㎡	day1	14日
アブラキサン単独	nabパクリタキセル	260mg/m2	day1	21日
トラスツズマブ	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	day1	21日
トラスツズマブ+TC	ドセタキセル シクロホスファミド トラスツズマブ	75mg/㎡ 600mg/㎡ 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	day1 day1 day1	21日
トラスツズマブ(毎週)+WeeklyPTX	パクリタキセル トラスツズマブ	80mg/㎡ 初回4mg/kg 2回目以降2mg/kg	day1 day1	7日
トラスツズマブ+ペルツズマブ+DTX	ドセタキセル トラスツズマブ ペルツズマブ	75mg/㎡ 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	day1 day1 day1	21日
トラスツズマブ+ペルツズマブ	トラスツズマブ ペルツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	day1 day1	21日
カドサイラ	トラスツズマブエムタンシン	3.6mg/kg	day1	21日
GEM単独療法	ゲムシタビン	1250mg/㎡	day1,8	21日
VNR単剤	ビノレルビン	25mg/㎡	day1,8	21日
エリブリン単独療法	エリブリン	1.4mg/㎡	day1,8	21日
ベバシズマブ＋wPTX	ベバシズマブ パクリタキセル	10mg/kg 80mg/㎡	day1,15 day1,8,15	28日

胃癌

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
S-1+CDDP	S-1(内服) シスプラチン	80mg/㎡ 分2 60mg/㎡	day1～21 day8	35日
XP療法	カペシタビン(内服) シスプラチン	2000mg/㎡ 分2 80mg/㎡	day1夕～15朝 day1	21日
SOX (オキサリプラチン100mg/m2)	S-1(内服) オキサリプラチン	80mg/㎡ 分2 100mg/㎡	day1夕～15朝 day1	21日
XELOX	カペシタビン(内服) オキサリプラチン	2000mg/㎡ 分2 130mg/㎡	day1夕～15朝 day1	21日
XP+トラスツズマブ	カペシタビン(内服) シスプラチン トラスツズマブ	2000mg/㎡ 分2 80mg/㎡ 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	day1夕～15朝 day1 day1	21日
SP+トラスツズマブ	S-1(内服) シスプラチン トラスツズマブ	80mg/㎡ 分2 60mg/㎡ 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	day1夕～15朝 day1 day1	21日
ラムシルマブ+PTX	パクリタキセル ラムシルマブ	80mg/㎡ 8mg/kg	day1,8,15 day1,15	28日
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	day1	14日
ニボルマブ倍量	ニボルマブ	480mg/body	day1	28日
CPT-11単独	イリノテカン	100mg/㎡	day1,8,15	28日
FLTAX療法(5Fu/l-LV+PTX)	パクリタキセル レボホリナート フルオロウラシル	60mg/㎡ 250mg/㎡ 500mg/㎡	day1,8,15 day1,8,15 day1,8,15	28日
S-1＋DTX(40mg)	【1コース目】 (S-1 2投1休) 【2-7コース目のレジメン】 S-1(内服) DTX 【8-11コース目】 (S-1 4投2休)	80mg/㎡ 分2 40mg/㎡	day1夕～15朝 day1	21日
SOX+トラスツズマブ	S-1(内服) オキサリプラチン トラスツズマブ	80mg/㎡ 分2 130mg/㎡ 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg	day1夕～15朝 day1 day1	21日
Docetaxel単独療法(60mg)	ドセタキセル	60mg/㎡	day1	21日
weekly nab-PTX	nabパクリタキセル	100mg/㎡	day1,8,15	28日
nab-PTX+RAM	nabパクリタキセル ラムシルマブ	100mg/㎡ 8mg/kg	day1,8,15 day1,15	28日
WeeklyPTX・3投1休	パクリタキセル	80mg/㎡	day1,8,15	28日
ラムシルマブ単独	ラムシルマブ	8mg/kg	day1,15	28日
mFOLFOX6	レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	200mg/㎡ 85mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	day1 day1 day1 day1	14日
SOX+Nivolumab療法	S-1(内服) ニボルマブ オキサリプラチン	80mg/㎡ 360mg/body 130mg/㎡	day1夕～15朝 day1 day1	21日
mFOLFOX6+Nivo	ニボルマブ レボホリナート オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	240mg/body 200mg/㎡ 85mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	day1 day1 day1 day1 day1	14日

食道がん

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
FP+RT	フルオロウラシル シスプラチン RT	700mg/㎡ 70mg/㎡	day1-4 day1	28日
FP	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/㎡ 80mg/㎡	day1-5 day1	28日
CF(FP)	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/㎡ 80mg/㎡	day1-5 day1	21日
Docetaxel+CDDP+5-FU(24hr)	フルオロウラシル ドセタキセル シスプラチン	350mg/body 60mg/㎡ 5mg/㎡	day1-5 day1 day1-5	28日
mDCF	フルオロウラシル ドセタキセル シスプラチン	350mg/㎡ 60mg/㎡ 6mg/㎡	day1-5 day1 day1-5	21日
術前DCF療法	フルオロウラシル ドセタキセル シスプラチン	750mg/㎡ 70mg/㎡ 70mg/㎡	day1-5 day1 day1	21日
PTX単独・3投1休	パクリタキセル	80mg/㎡	day1,8,15	28日
PTX単独・6投2休	パクリタキセル	80mg/㎡	day1,8,15,22,29,36	56日
Docetaxel単独療法	ドセタキセル	70mg/㎡	day1	21日
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	day1	14日
ニボルマブ倍量	ニボルマブ	480mg/body	day1	28日
5Fu+ネダプラチン	フルオロウラシル ネダプラチン	500mg/㎡ 100mg/㎡	day1-5 day1	28日
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日
Pembrolizumab+FP	ペムブロリズマブ シスプラチン フルオロウラシル	200mg/body 80mg/㎡ 800mg/㎡	day1 day1 day1-4	21日
ニボルマブ+CF(2W)	ニボルマブ シスプラチン フルオロウラシル	240mg/body 80mg/㎡ 800mg/㎡	day1,15 day1 day1-5	28日
ニボルマブ+CF(4W)	ニボルマブ シスプラチン フルオロウラシル	480mg/body 80mg/㎡ 800mg/㎡	day1 day1 day1-5	28日

肝臓癌

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
low dose FP(肝動注)(入院)	シスプラチン フルオロウラシル	10mg/body 250mg/body	day1-5,8-12 day1-5,8-12	14日
low dose FP(肝動注)(外来)	シスプラチン フルオロウラシル	20mg/body 250mg/body	day1 day1	14日
ラムシルマブ単独	ラムシルマブ	8mg/kg	day1	14日
アテゾリズマブ+BV	アテゾリズマブ ベバシズマブ	1200mg/body 15mg/kg	day1	21日

胆道癌

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
GEM+CDDP(25mg/㎡)	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/㎡ 25mg/㎡	day1,8 day1,8	21日
GEM単独療法	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8,15	28日
S-1+GEM	S-1(内服) ゲムシタビン	80mg/㎡ 分2 1000mg/㎡	day1～14 day1,15	28日

膵癌

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
GEM単独療法	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8,15	28日
mFOLFIRINOX	オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル	85mg/㎡ 200mg/㎡ 150mg/㎡ 2400mg/㎡	day1 day1 day1 day1	14日
GEM+アブラキサン	ゲムシタビン nabパクリタキセル	1000mg/㎡ 125mg/㎡	day1,8,15 day1,8,15	28日
GEM+Erlotinib	ゲムシタビン エルロチニブ(内服)	1000mg/㎡ 100mg/body	day1,8,15 day1-28	28日

悪性リンパ腫

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
ABVD療法	ドキソルビシン ブレオマイシン ビンブラスチン	25mg/㎡ 9mg/㎡ 6mg/㎡	day1,15	28日
CHOP療法	ビンクリスチン ドキソルビシン シクロホスファミド プレドニゾロン	1.4mg/㎡ 50mg/㎡ 750mg/㎡ 100mg/body	day1 day1 day1 day1-5	21日
R-Benda	リツキシマブ ベンダムスチン	375mg/㎡ 90mg/㎡	day1 day1,2	28日
R-CHOP療法	リツキシマブ ビンクリスチン ドキソルビシン シクロホスファミド プレドニゾロン	375mg/㎡ 1.4mg/㎡ 50mg/㎡ 750mg/㎡ 100mg/body	day1 day3 day3 day3 day3-7	21日
Rituximab療法(単独7日毎)	リツキシマブ	375mg/㎡	day1	7日
Rituximab療法(単独療法)	リツキシマブ	375mg/㎡	day1,8,15,22	84日
ガザイバ+トレアキシン (1コース目)	オビヌツズマブ ベンダムスチン	1000mg/body 90mg/㎡	day1,8,15 day1,2	28日
ガザイバ+トレアキシン (2コース目以降)	オビヌツズマブ ベンダムスチン	1000mg/body 90mg/㎡	day1 day1,2	28日
フルダラビン+Rituximab併用療法	リツキシマブ フルダラビン(内服)	375mg/㎡ 40mg/㎡/day	day1 day1-5	28日
モガムリズマブ単独	モガムリズマブ	1mg/kg	day1	7日
ポラツズマブ ベドチン ＋ベンダムスチン ＋リツキシマブ(1サイクル目)	リツキシマブ ポラツズマブ ベドチン ベンダムスチン	375mg/㎡ 1.8mg/kg 90mg/㎡	day1 day2 day2-3	21日
ポラツズマブ ベドチン ＋ベンダムスチン ＋リツキシマブ(2サイクル目以降)	リツキシマブ ポラツズマブ ベドチン ベンダムスチン	375mg/㎡ 1.8mg/kg 90mg/㎡	day1 day1 day1-2	21日

A+CHP療法	ドキソルビシン エンドキサン ブレンツキシマブ　ベドチン プレドニン	50mg/㎡ 750mg/㎡ 1.8mg/kg 100mg/day	day1 day1 day1 day1-5	21日
R-GCD療法	リツキシマブ ゲムシタビン カルボプラチン デキサメタゾン	375mg/㎡ 1000mg/㎡ 5AUC 40mg/body	day1 day1 day1 day1-4	21日

多発性骨髄腫

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
Bortezomib（再発・難治）	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1,4,8,11	21日
Bortezomib（再発・難治－維持）	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1,8,15,22	35日
Bortezomib（未治療－1）	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1,4,8,11,22, 25,29,32	42日
Bortezomib（未治療－2）	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1,8,,22,29	42日
Bortezomib維持（1回/2週） ステロイドあり	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1	14日
Bortezomib維持（1回/4週） ステロイドあり	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	day1	28日
VRd-lite【75歳以上】	ボルテゾミブ レナリミド（内服）	1.3mg/㎡ 15mg/body	day1,8,15,22 day1-21	35日
DBd療法（1～3ｺｰｽ）	ダラツムマブ ボルテゾミブ	1800 mg/body 1.3 mg/㎡	day1,8,15 day1,4,8,11	21日
DBd療法（4～8ｺｰｽ）	ダラツムマブ ボルテゾミブ	1800 mg/body 1.3 mg/㎡	day1 day1,4,8,11	21日
DBd療法（9ｺｰｽ目以降）	ダラツムマブ	1800mg/body	day1	28日
Isa-Pd（1コース目）	イサツキシマブ ポマリドミド（内服）	10mg/kg 4mg/day	day1,8,15,22 day1-21	28日
Isa-Pd（2コース目以降）	イサツキシマブ ポマリドミド（内服）	10mg/kg 4mg/day	day1,15 day1-21	28日

骨髄異形成症候群

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
Azacitidine療法	アザシチジン	75mg/㎡	day1-7	28日

前立腺癌

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
DTX-PSL	ドセタキセル PSL（内服）	70mg/㎡ 10mg/body	day1 連日	21日
カバジタキセル療法	カバジタキセル PSL（内服）	25mg/㎡ 10mg/body	day1 連日	21日

膀胱癌・上部尿路癌

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
GC[GEM+CDDP]	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/㎡ 70mg/㎡	day1,8,15 day2	28日
GEM+CBDCA	ゲムシタビン カルボプラチン	1000mg/㎡ 4AUC	day1,8,15 day1	21日
GEM単独	ゲムシタビン	1000mg/㎡	day1,8,15	28日

エピルビシン膀注	エピルビシン	20mg/body	day1	14-28日
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日
ペムブロリズマブ倍量	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	42日
EP(CDDP+VP-16)(膀胱小細胞)	エトポシド シスプラチン	100mg/㎡ 80mg/㎡	day1,2,3 day1	21日
アベルマブ	アベルマブ	10mg/kg	day1	14日
M-VAC	メソトレキセート ビンブラスチン ドキソルビシン シスプラチン	30mg/㎡ 3mg/㎡ 30mg/㎡ 70mg/㎡	day1,15 day2,15 day2 day2	28日
エンホルツマブ　ベドチン療法	エンホルツマブ　ベドチン	1.25mg/kg	day1,8,15	28日
ニボルマブ (術後補助)	ニボルマブ	240mg/body	day1	14日
ニボルマブ倍量 (術後補助)	ニボルマブ	480mg/body	day1	28日

腎細胞癌

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
ニボルマブ･イピリムマブ併用療法	ニボルマブ イピリムマブ	240mg/body 1mg/kg	day1 day1	21日
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	day1	14日
アベルマブ+アキシチニブ併用療法	アベルマブ アキシチニブ(内服)	10mg/kg 10mg/day	day1 連日	14日
ニボルマブ倍量	ニボルマブ	480mg/body	day1	28日
カボザンチニブ，ニボルマブ 併用療法	ニボルマブ カボザンチニブ(内服)	240mg/body 40mg/day	day1 連日	14日
カボザンチニブ，ニボルマブ(倍量) 併用療法	ニボルマブ カボザンチニブ(内服)	480mg/body 40mg/day	day1 連日	28日
ペムブロリズマブ+レンバチニブ	ペムブロリズマブ レンバチニブ(内服)	200mg/body 20mg/day	day1 連日	21日
ペムブロリズマブ (術後補助)	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日
ペムブロリズマブ倍量 (術後補助)	ペムブロリズマブ	400mg/body	day1	42日

陰茎癌

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
TIP療法(CDDP分割投与)	イホスファミド パクリタキセル シスプラチン	1200mg/㎡ 175mg/㎡ 25mg/㎡	day1-3 day1 day1-3	21日
FP(5Fu＋CDDP)	フルオロウラシル シスプラチン	700mg/㎡ 70mg/㎡	day1-4 day1	28日

胚細胞腫瘍

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
BEP療法	エトポシド シスプラチン ブレオマイシン	100mg/㎡ 20mg/㎡ 20mg/㎡	day1-5 day1-5 day2,9,16	28日

卵巣がん

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
TC療法	パクリタキセル カルボプラチン	180mg/㎡ AUC5	day1 day1	28日
DC療法	ドセタキセル カルボプラチン	70mg/㎡ AUC5	day1 day1	21日
TC療法＋ベバシズマブ	パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	175mg/㎡ AUC5 15mg/kg	day1 day1 day1	21日
dose-dense TC+ベバシズマブ療法	パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	80mg/㎡ AUC6 15mg/kg	day1,8,15 day1 day1	21日
DC療法+ベバシズマブ	ドセタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	70mg/㎡ AUC5 15mg/kg	day1 day1 day1	21日
ベバシズマブ単独	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	21日
GEM+CBDCA+BV	ゲムシタビン カルボプラチン ベバシズマブ	1000mg/㎡ AUC4 15mg/kg	day1,8 day1 day1	21日
PLD+BV	ドキソルビシン （リポソーム製剤） ベバシズマブ	40mg/㎡ 15mg/kg	day1 day1	28日
WeeklyPTX+BV	パクリタキセル ベバシズマブ	80mg/㎡ 10mg/kg	day1,8,15,22 day1,15	28日

子宮頸がん

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
TC療法	パクリタキセル カルボプラチン	175mg/㎡ AUC5	day1 day1	21日
TC療法＋ベバシズマブ	パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	175mg/㎡ AUC5 15mg/kg	day1 day1 day1	21日

子宮体がん

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
TC療法（PTX+CBDCA）	パクリタキセル カルボプラチン	180mg/㎡ AUC5	day1 day1	28日
DC療法	ドセタキセル カルボプラチン	70mg/㎡ AUC5	day1 day1	21日
GEM+DTX(子宮平滑筋肉腫)	ゲムシタビン ドセタキセル	900mg/㎡ 100/㎡	day1,8 day8	21日
エリブリン単独療法(子宮平滑筋肉腫)	エリブリン	1.4mg/㎡	day1,8	21日

MSI-high

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日

脳腫瘍

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
Temozolomide維持療法150mg	テモゾロミド	150mg/㎡	day1	28日
Temozolomide維持療法200mg	テモゾロミド	200mg/㎡	day1	28日
ベバシズマブ療法	ベバシズマブ	15mg/kg	day1	21日

頭頸部癌

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
CF-TXT(頭頸部)	ドセタキセル フルオロウラシル シスプラチン	50mg/㎡ 600mg/㎡ 60mg/㎡	day1 day1-5 day4	28日
Cetuximab単独	セツキシマブ	初回400mg/㎡ 2回目以降250mg/㎡	day1	7日
FP+Cetuximab	セツキシマブ フルオロウラシル シスプラチン	初回400mg/㎡ 2回目以降250mg/㎡ 1000mg/㎡ 100mg/㎡	day1,8,15 day1-4 day1	21日
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	day1	14日
weekly PTX 単独療法	パクリタキセル	100mg/㎡	day1,8,15,22,29,36	49日
CBDCA+RT療法(tri-weekly)	カルボプラチン	5AUC	day1,22,43	63日
CDDP+RT	CDDP	100mg/㎡	day1	21日
Pembrolizumab+FP	ペムブロリズマブ シスプラチン フルオロウラシル	200mg/body 100mg/㎡ 1000mg/㎡	day1 day1 day1-4	21日

悪性黒色腫

レジメン名	薬剤	投与量	投与日	1クール
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	day1	14日
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	day1	21日
ニボルマブ・イピリムマブ併用療法	ニボルマブ イピリムマブ	80mg/body 3mg/kg	day1 day1	21日
イピリムマブ単独	イピリムマブ	3mg/kg	day1	21日

その他の癌腫レジメンについては掲載準備中です